

Praktiske erfaringer med oppforing av levende torsk

01.09.2010

Mottak

- Pumpes fra båt
- Nakkesortering
 - ◆ 1. sort 1,2 kg
 - ◆ 2. sort 2,4 kg
 - ◆ 3.sort 5,2 kg
- Hver fisk telles av Aqua Scan system
- Trampoline mære 1 døgn
- Oversvømming til 90 m mære via tunnel
- Etter ønsket mengde i 90 m mære flenses posen fra og mæren slepes ut til oppforings lokalitet



01.09.2010



Utstyr

- 90 m mærer
- 10 m dype poser på telne, i spiss ca 20-21 m
- Står i rammesystem



Startforing

- Startfores etter ca 10-12 dager på oppdettslokalitet
- Startforing foregår med oppskjæring av sild
- Ordinær foring etter ca 12-14 dager med oppskjært sild



01.09.2010

Oppforing

- Utforing etter erfaring
- Gitt antall gang pr uke
- Tilvekst ønske pr utforing
- Erfaringstall på for faktor
- Sildekvalitet størrelse/fettprosent
- Foringsperiode fra 15 til 22 uker
- Tilvekst fra 50- 100%
 - ◆ NB! Tilvekst best aug/sep (20-25% pr mnd)

Slakting

- Stopp i foring 12-14 dager før slakting
- Tømmer mære i løpet av ca 14-16 dager
- Ser ingen vekttap i perioden
- Under slakting grades hver fisk vekt/antall



01.09.2010

11

Utfordringer

- Sortering/veiing
- Individuell merking
- Ulike for typer
- Foringssystem

<i>Loins</i>	<i>615 gram</i>	<i>50.2%</i>
<i>Hale</i>	<i>95 gram</i>	<i>7.8%</i>
<i>Bukloins</i>	<i>165 gram</i>	<i>13.5%</i>
<i>Buk</i>	<i>185 gram</i>	<i>15.1%</i>

1225

