


2012-13


2011


Lokalitet 1, Fornes (2011)




- Seks merder
- Lusetellinger ukentlig (mai-november)
- Talt på 30 fisk per merd








Lokalitet 2, Dragnes (2012)




- 9 merder
- Lusetellingar ukentlig (mai-november)
- Talt på 30 fisk per merd







Lakselus Dragnes



Lokalitet 1, Fornes



Lokalitet 2, Dragnes



Oppsummering

- Signifikant lavere gjennomsnittlig abundans av lakselus på fisk i merder med luseskjørt
- Signifikant forskjell i gjennomsnittlig abundans av lakselus hos fisk mellom 6 og 10 meter dype skjørt
- Ingen kritiske verdier av oksygen registrert i merder med skjørt.
- Ingen avvik m.t.p vekst og dødelighet for merder med skjørt




Praktisk bruk av luseskjørt



NORDLAKS

Vesterålen FISKEHELSETJENESTE AS

Begroing



- Betydelig redusert
- Utsatt overlining
- Ingen notspyling
- Mindre slitasje
- Mindre impregnering?

Utsett/opptak


- Tidsforbruk ca 30-45 min (100-metring)
- 4-5 operatører
- 1 båt med kran og nokk
- Viktig med korrekt plassering av overlapp



Vask av luseskjørt

Under drift

-Gjennomført med diskvasker, uten demontering.



Mellom generasjoner

-Utført ved notvaskeri og lokalt



Avlusing

- Gjennomført pga. mye skottelus
- Noe mer tidkrevende (ca ½ t/merd)
- Ingen avvik på effekt eller fiskevelferd



Taktisk bruk

Vårutsett

- Utsett 10 m før fisken til primo/medio des
- Utsett primo/medio mai vår2 av 6 m til aug/sep


Høstutsett

- Utsett 10 m før fisken til primo/medio des
- Utsett 10/6 m primo/medio mai til primo/medio des
- Evt. bytte 10/6 m aug/sep. første sommer
- Vurdere 6 m andre sommer

Kombinere med rensefisk fra år 2

Tidsperspektiv

- Kommersielt tilgjengelig
- Nordlaks skal kle opp to fulle anlegg i 2013
- Viderefører også prosjekt mot bruk på storfisk



Takk for oppmerksomheten!

